


# KRYT PRŮMYSLOVÝCH KAMER **CHS50**

 **argutec**<sup>®</sup>  
have a vision





# Kryt průmyslových kamer CHS50

Kryt průmyslových kamer CHS50 je navržen pro maximální odolnost a spolehlivost v náročných průmyslových prostředích, včetně potravinářského a chemického průmyslu. Jeho tělo z nerezové oceli zajišťuje nejen mechanickou ochranu, ale i pasivní chlazení kamery. Přední část krytu je přizpůsobena pro snadné nastavení objektivu, což zvyšuje flexibilitu při instalaci. Kryt je vybaven kabelovou vývodkou pro jeden nebo dva kabely, což usnadňuje zapojení. Snadno odnímatelné přední a zadní části zajišťují jednoduchou manipulaci a údržbu. Stupeň krytí IP68 s odolností vůči tlaku 5 bar zaručuje ochranu proti prachu a vodě, což dělá z CHS50 ideální volbu pro prostředí s vysokými nároky na hygienu a odolnost.




## Materiálové vlastnosti

|                  |                                                          |
|------------------|----------------------------------------------------------|
| Tělo             | Nerezová ocel 1.4301 (DIN X5CrNi 18-10, AISI 304)        |
| Těsnění          | MVQ 85 – pro profil (červené), MVQ 60 FDA – pro sklo     |
| Krycí sklo       | N-BK7, antireflexní povlak MgF2 (propustnost 390~700 nm) |
| Kabelová vývodka | M25 poniklovaná mosaz                                    |
| Montážní sada    | Nerezová ocel, konzole                                   |

## Rozměry, prostředí

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| Vnější rozměry  | Ø 60 x 199 (+2,5) mm |
| Vnitřní rozměry | Ø 50 mm              |
| Krycí sklo      | Ø 38 mm              |
| Stupeň krytí    | IP68, 5 bar          |
| Váha            | 1,5 kg               |

## Rozměry produktu



Standardní rozměry krytu a montážní konzole.

**CHS50**

## Dodávané příslušenství

1. Kabelová vývodka s vložkou pro 1 nebo 2 kabely  $\varnothing 4-6$  mm.
2. Distanční vložka pro zajištění kamery.
3. 2x šroub M2x6 a 2x šroub M3x6 pro uchycení kamery k pevné části distanční vložky.
4. Montážní konzole z nerezové oceli.

## Foto produktu



**Argutec, s. r. o.**

Na Nivách 1339/4  
700 30 Ostrava-Zábřeh  
Česká republika

[www.argutec.eu](http://www.argutec.eu)